GEN 54_DC9 - EDIFICIO I

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_1 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	7	43.57	90.24	-61.22	-10.22
20	7	57.49	93.79	-60.97	-12.85
30	15	76.87	123.51	-140.8	29.29
40	15	81.6	122.59	-144.41	14.92
50	15	83.86	117.95	-143.63	0.1
60	15	83.57	109.72	-138.49	-14.72
70	15	91.77	98.16	-129.14	-28.1
80	15	101.57	83.62	-115.86	-41.49
90	15	108.28	66.53	-99.07	-53.61
100	15	114.18	60.6	-85.25	-63.89
110	7	93.79	57.49	-15.89	-14.08
120	7	94.49	69.66	-19.73	-11.63
130	7	92.32	79.71	-22.96	-8.83
140	7	87.34	87.35	-25.5	-5.76
150	7	79.71	92.32	-27.27	-2.52
160	7	69.65	94.5	-28.2	0.8
170	7	57.49	93.8	-28.28	4.09
180	7	43.57	90.25	-27.5	7.27
190	7	43.57	90.24	-29.02	10.22
200	7	57.49	93.79	-32.82	12.85
210	15	76.87	123.51	17.28	-29.29
220	15	81.6	122.59	21.81	-14.92
230	15	83.86	117.95	25.68	-0.1
240	15	83.57	109.72	28.77	14.72
250	7	94.5	69.65	-35.63	19.05
260	7	93.8	57.49	-32.84	18.62
270	7	90.25	43.57	-29.05	17.62
280	15	114.18	60.6	24.65	63.89
290	7	93.79	57.49	-41.6	14.08
300	7	94.49	69.66	-49.93	11.63
310	7	92.32	79.71	-56.75	8.83
320	7	87.34	87.35	-61.84	5.76
330	7	79.71	92.32	-65.06	2.52
340	7	69.65	94.5	-66.3	-0.8
350	7	57.49	93.8	-65.52	-4.09
360	7	43.57	90.25	-62.75	-7.27

List Delete All 1 / 23

Help Cancel OK

GEN 55_DC9 - EDIFICIO I

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_2 ☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	7	43.57	90.24	-53.5	-9.37
20	7	57.49	93.79	-53.52	-10.69
30	15	76.87	123.51	-133.84	32.72
40	15	81.6	122.59	-138.15	19.51
50	15	83.86	117.95	-138.26	5.7
60	15	83.57	109.72	-134.18	-8.28
70	15	91.77	98.16	-126.01	-21
80	15	101.57	83.62	-114.02	-33.95
90	15	108.28	66.53	-98.56	-45.87
100	15	114.18	60.6	-86.09	-56.18
110	15	120.68	69.79	-79.83	-65.12
120	7	94.49	69.66	-23.15	-4.67
130	7	92.32	79.71	-27.55	-2.57
140	7	87.34	87.35	-31.1	-0.4
150	7	79.71	92.32	-33.71	1.79
160	7	69.65	94.5	-35.3	3.93
170	7	57.49	93.8	-35.81	5.94
180	7	43.57	90.25	-35.24	7.78
190	7	43.57	90.24	-36.74	9.37
200	7	57.49	93.79	-40.26	10.69
210	15	76.87	123.51	10.33	-32.72
220	15	81.6	122.59	15.56	-19.51
230	15	83.86	117.95	20.31	-5.7
240	15	83.57	109.72	24.45	8.28
250	15	91.77	98.16	27.85	21
260	7	93.8	57.49	-34.68	11.08
270	7	90.25	43.57	-29.56	9.88
280	15	114.18	60.6	25.49	56.18
290	15	120.68	69.79	10.04	65.12
300	7	94.49	69.66	-46.51	4.67
310	7	92.32	79.71	-52.17	2.57
320	7	87.34	87.35	-56.24	0.4
330	7	79.71	92.32	-58.61	-1.79
340	7	69.65	94.5	-59.2	-3.93
350	7	57.49	93.8	-57.98	-5.94
360	7	43.57	90.25	-55.01	-7.78

List | Delete All | 2 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 52_DC8 - EDIFICIO I

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_3

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	7	43.57	90.24	-23.27	-6.63
20	7	57.49	93.79	-24.23	-2.74
30	15	76.87	123.51	-106.37	45.64
40	15	81.6	122.59	-113.34	37
50	15	83.86	117.95	-116.87	27.24
60	15	83.57	109.72	-116.84	16.65
70	15	91.77	98.16	-113.27	6.55
80	15	101.57	83.62	-106.25	-4.61
90	15	108.28	66.53	-96.01	-15.62
100	15	114.18	60.6	-88.83	-25.95
110	15	120.68	69.79	-87.78	-35.82
120	15	123.51	76.87	-84.07	-44.61
130	15	122.59	81.6	-77.8	-52.04
140	15	117.95	83.86	-69.17	-57.89
150	15	109.72	83.57	-58.43	-61.98
160	7	69.65	94.5	-62.85	16.67
170	7	57.49	93.8	-65.16	13.7
180	7	43.57	90.25	-65.49	10.32
190	7	43.57	90.24	-66.97	6.63
200	7	57.49	93.79	-69.56	2.74
210	15	76.87	123.51	-17.15	-45.64
220	15	81.6	122.59	-9.26	-37
230	15	83.86	117.95	-1.08	-27.24
240	15	83.57	109.72	7.12	-16.65
250	15	91.77	98.16	15.11	-6.55
260	15	101.57	83.62	22.64	4.61
270	15	108.28	66.53	29.48	15.62
280	15	114.18	60.6	28.24	25.95
290	15	120.68	69.79	17.99	35.82
300	15	123.51	76.87	7.2	44.61
310	15	122.59	81.6	-3.8	52.04
320	15	117.95	83.86	-14.7	57.89
330	15	109.72	83.57	-25.14	61.98
340	7	69.65	94.5	-31.64	-16.67
350	7	57.49	93.8	-28.64	-13.7
360	7	43.57	90.25	-24.76	-10.32

List | Delete All | 3 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 53_DC8 - EDIFICIO I

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_4

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	7	43.57	90.24	-14.67	-5.78
20	7	57.49	93.79	-15.9	-0.41
30	7	69.66	94.49	-16.65	4.98
40	15	81.6	122.59	-106.31	42.03
50	15	83.86	117.95	-110.82	33.42
60	15	83.57	109.72	-111.96	23.78
70	15	91.77	98.16	-109.7	14.42
80	15	101.57	83.62	-104.11	3.77
90	15	108.28	66.53	-95.35	-7
100	15	114.18	60.6	-89.68	-17.34
110	15	120.68	69.79	-90.11	-27.5
120	15	123.51	76.87	-87.81	-36.81
130	15	122.59	81.6	-82.84	-45.01
140	15	117.95	83.86	-75.35	-51.84
150	15	109.72	83.57	-65.57	-57.1
160	7	69.65	94.5	-70.73	20.24
170	7	57.49	93.8	-73.54	15.85
180	7	43.57	90.25	-74.11	10.98
190	7	43.57	90.24	-75.57	5.78
200	7	57.49	93.79	-77.89	0.41
210	7	69.66	94.49	-77.84	-4.98
220	15	81.6	122.59	-16.28	-42.03
230	15	83.86	117.95	-7.13	-33.42
240	15	83.57	109.72	2.24	-23.78
250	15	91.77	98.16	11.54	-14.42
260	15	101.57	83.62	20.49	-3.77
270	15	108.28	66.53	28.82	7
280	15	114.18	60.6	29.08	17.34
290	15	120.68	69.79	20.32	27.5
300	15	123.51	76.87	10.94	36.81
310	15	122.59	81.6	1.23	45.01
320	15	117.95	83.86	-8.52	51.84
330	15	109.72	83.57	-18.01	57.1
340	7	69.65	94.5	-23.77	-20.24
350	7	57.49	93.8	-20.26	-15.85
360	7	43.57	90.25	-16.14	-10.98

List | Delete All | 4 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 51_DC7 - EDIFICIO F

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_5

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	5	30.49	38.94	-54.62	-8
20	5	36.27	42.96	-54.7	-13.99
30	11	69.64	69.92	-104.29	33.21
40	11	73.38	73.14	-110.6	20.62
50	11	74.89	74.15	-113.56	7.41
60	11	74.12	72.9	-113.06	-6.02
70	11	71.1	69.44	-109.13	-19.27
80	11	65.91	63.86	-101.88	-31.94
90	0	0	0	0	0
100	15	114.18	60.6	-94.69	60.39
110	15	120.68	69.79	-108.55	48.18
120	15	123.51	76.87	-119.11	34.51
130	15	122.59	81.6	-126.04	19.8
140	15	117.95	83.86	-129.15	4.48
150	15	109.72	83.57	-128.34	-10.98
160	15	98.16	91.77	-130.13	-26.1
170	15	83.62	101.57	-129.31	-40.43
180	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0
210	5	40.94	45.68	7.45	19.54
220	5	44.38	47.01	2.93	24.5
230	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	0
250	0	0	0	0	0
260	0	0	0	0	0
270	0	0	0	0	0
280	12	65.03	181.41	-225.69	25.33
290	12	94.04	184.56	-229.62	1.5
300	12	120.19	182.11	-226.57	-22.37
310	12	142.69	174.13	-216.63	-45.56
320	12	160.86	160.85	-200.11	-67.37
330	12	174.13	142.69	-177.52	-87.13
340	5	42.47	46.38	-57.63	10.64
350	15	83.62	101.57	27.74	40.43
360	5	32.92	40.7	-56.35	-1.78

List | Delete All | 5 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 49_DC7 - EDIFICIO F

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_6

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	10	51.02	39.82	-80.77	-17.84
20	10	56.3	41.53	-74.91	-28.32
30	5	40.94	45.68	-31.12	17.52
40	12	174.13	142.69	-10.54	-89.25
50	12	160.85	160.86	-5.05	-77.34
60	12	142.69	174.13	0.6	-63.07
70	12	120.19	182.12	6.22	-46.89
80	12	94.04	184.57	11.66	-29.29
90	12	65.03	181.41	16.75	-10.79
100	12	65.03	181.41	16.99	8.03
110	12	94.04	184.56	12.38	26.61
120	12	120.19	182.11	7.4	44.38
130	12	142.69	174.13	2.19	60.8
140	12	160.86	160.85	-3.09	75.38
150	12	174.13	142.69	-8.27	87.66
160	5	42.47	46.38	-31.29	-17.6
170	5	38.28	44.21	-27.02	-18.74
180	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0
200	9	214.3	86.2	-8.03	107.32
210	5	40.94	45.68	-14.56	-17.52
220	12	174.13	142.69	-132.15	89.25
230	12	160.85	160.86	-155.8	77.34
240	12	142.69	174.13	-174.73	63.07
250	12	120.19	182.12	-188.34	46.89
260	12	94.04	184.57	-196.23	29.29
270	12	65.03	181.41	-198.16	10.79
280	12	65.03	181.41	-198.4	-8.03
290	12	94.04	184.56	-196.94	-26.61
300	12	120.19	182.11	-189.51	-44.38
310	12	142.69	174.13	-176.31	-60.8
320	12	160.86	160.85	-157.76	-75.38
330	12	174.13	142.69	-134.42	-87.66
340	10	54.95	55.67	-90.36	13.33
350	10	53.62	50.18	-89.35	3.26
360	10	50.66	43.16	-85.63	-6.92

List | Delete All | 6 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 50_DC7 - EDIFICIO F

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_7

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	10	51.02	39.82	-65.36	-16.77
20	10	56.3	41.53	-59.92	-24.58
30	12	182.11	120.19	-1.61	-92.17
40	12	174.13	142.69	2.26	-80.62
50	12	160.85	160.86	6.06	-66.61
60	12	142.69	174.13	9.68	-50.58
70	12	120.19	182.12	13	-33.01
80	12	94.04	184.57	15.93	-14.44
90	12	65.03	181.41	18.37	4.57
100	12	65.03	181.41	15.92	23.44
110	12	94.04	184.56	8.65	41.6
120	12	120.19	182.11	1.12	58.49
130	12	142.69	174.13	-6.45	73.61
140	10	52.61	61.47	11.99	-20.87
150	10	54.61	59.48	16.65	-13.92
160	5	42.47	46.38	-45.17	-10.83
170	5	38.28	44.21	-41.87	-14.48
180	5	32.92	40.7	-37.3	-17.69
190	9	211.35	62.9	11.7	96.93
200	10	56.3	41.53	18.39	24.58
210	12	182.11	120.19	-118.59	92.17
220	12	174.13	142.69	-144.96	80.62
230	12	160.85	160.86	-166.92	66.61
240	12	142.69	174.13	-183.81	50.58
250	12	120.19	182.12	-195.12	33.01
260	12	94.04	184.57	-200.49	14.44
270	12	65.03	181.41	-199.78	-4.57
280	12	65.03	181.41	-197.32	-23.44
290	12	94.04	184.56	-193.21	-41.6
300	12	120.19	182.11	-183.23	-58.49
310	12	142.69	174.13	-167.68	-73.61
320	10	52.61	61.47	-73.46	20.87
330	10	54.61	59.48	-76.13	13.92
340	10	54.95	55.67	-76.48	6.56
350	10	53.62	50.18	-74.51	-1.01
360	10	50.66	43.16	-70.27	-8.54

List | Delete All | 7 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 47_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_8 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	12	181.41	65.03	0.85	-68.37
20	12	184.56	94.04	-2.29	-61.53
30	12	182.11	120.19	-5.36	-52.83
40	12	174.13	142.69	-8.27	-42.52
50	12	160.85	160.86	-10.92	-30.93
60	12	142.69	174.13	-13.24	-18.39
70	12	120.19	182.12	-15.17	-5.29
80	12	94.04	184.57	-16.63	7.97
90	12	65.03	181.41	-17.58	20.99
100	12	65.03	181.41	-22.34	33.36
110	12	94.04	184.56	-30.75	44.73
120	12	120.19	182.11	-38.22	54.74
130	12	142.69	174.13	-44.54	63.08
140	12	160.86	160.85	-49.5	69.51
150	12	174.13	142.69	-52.96	73.82
160	12	182.12	120.19	-54.81	75.89
170	12	184.57	94.04	-54.99	75.66
180	12	181.41	65.03	-53.5	73.12
190	12	181.41	65.03	-65.88	68.37
200	12	184.56	94.04	-91.75	61.53
210	12	182.11	120.19	-114.83	52.83
220	12	174.13	142.69	-134.43	42.52
230	12	160.85	160.86	-149.93	30.93
240	12	142.69	174.13	-160.89	18.39
250	12	120.19	182.12	-166.95	5.29
260	12	94.04	184.57	-167.94	-7.97
270	12	65.03	181.41	-163.83	-20.99
280	12	65.03	181.41	-159.07	-33.36
290	12	94.04	184.56	-153.82	-44.73
300	12	120.19	182.11	-143.89	-54.74
310	12	142.69	174.13	-129.59	-63.08
320	12	160.86	160.85	-111.35	-69.51
330	12	174.13	142.69	-89.73	-73.82
340	12	182.12	120.19	-65.38	-75.89
350	12	184.57	94.04	-39.05	-75.66
360	12	181.41	65.03	-11.53	-73.12

List Delete All 8 / 23

Help Cancel OK

GEN 48_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_9 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	12	181.41	65.03	-0.22	-53.35
20	12	184.56	94.04	-5.95	-46.93
30	12	182.11	120.19	-11.49	-39.09
40	12	174.13	142.69	-16.69	-30.05
50	12	160.85	160.86	-21.39	-20.11
60	12	142.69	174.13	-25.43	-9.55
70	12	120.19	182.12	-28.7	1.3
80	12	94.04	184.57	-31.1	12.1
90	12	65.03	181.41	-32.55	22.55
100	12	65.03	181.41	-37.35	32.3
110	12	94.04	184.56	-45.35	41.08
120	12	120.19	182.11	-51.97	48.6
130	12	142.69	174.13	-57.01	54.65
140	12	160.86	160.85	-60.32	59.04
150	12	174.13	142.69	-61.79	61.64
160	12	182.12	120.19	-61.39	62.36
170	12	184.57	94.04	-59.12	61.19
180	12	181.41	65.03	-55.06	58.15
190	12	181.41	65.03	-64.82	53.35
200	12	184.56	94.04	-88.1	46.93
210	12	182.11	120.19	-108.7	39.09
220	12	174.13	142.69	-126	30.05
230	12	160.85	160.86	-139.47	20.11
240	12	142.69	174.13	-148.7	9.55
250	12	120.19	182.12	-153.42	-1.3
260	12	94.04	184.57	-153.47	-12.1
270	12	65.03	181.41	-148.86	-22.55
280	12	65.03	181.41	-144.06	-32.3
290	12	94.04	184.56	-139.21	-41.08
300	12	120.19	182.11	-130.14	-48.6
310	12	142.69	174.13	-117.12	-54.65
320	12	160.86	160.85	-100.53	-59.04
330	12	174.13	142.69	-80.89	-61.64
340	12	182.12	120.19	-58.8	-62.36
350	12	184.57	94.04	-34.91	-61.19
360	12	181.41	65.03	-9.97	-58.15

List Delete All 9 / 23

Help Cancel OK

GEN 46_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_10 ☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	11.99	-45.54
20	9.5	152.29	86.2	7.59	-37.31
30	9.5	152.87	106.89	2.96	-27.94
40	9.5	148.8	124.32	-1.77	-17.72
50	9.5	140.22	137.98	-6.43	-6.96
60	9.5	127.37	147.44	-10.91	4.01
70	9.5	110.65	152.43	-15.05	14.86
80	9.5	90.57	152.78	-18.73	25.25
90	9.5	67.74	148.49	-21.85	34.88
100	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0
120	10	43.93	59.86	-106.37	20.15
130	10	49.02	61.6	-108.66	6.06
140	10	52.61	61.47	-107.65	-8.21
150	10	54.61	59.48	-103.37	-22.24
160	9.5	152.43	110.65	-70.18	61.16
170	9.5	152.78	90.57	-70.54	57.65
180	9.5	148.49	67.74	-68.75	52.39
190	9.5	147.09	62.9	-74.89	45.54
200	9.5	152.29	86.2	-93.79	37.31
210	9.5	152.87	106.89	-109.84	27.94
220	9.5	148.8	124.32	-122.55	17.72
230	9.5	140.22	137.98	-131.54	6.96
240	9.5	127.37	147.44	-136.53	-4.01
250	9.5	110.65	152.43	-137.38	-14.86
260	9.5	90.57	152.78	-134.04	-25.25
270	9.5	67.74	148.49	-126.64	-34.88
280	0	0	0	0	0
290	0	0	0	0	0
300	9.5	106.89	152.87	-104.37	-56.4
310	9.5	124.32	148.8	-92.12	-60.39
320	9.5	137.98	140.22	-77.07	-62.55
330	9.5	147.44	127.37	-59.68	-62.81
340	9.5	152.43	110.65	-40.47	-61.16
350	9.5	152.78	90.57	-20.03	-57.65
360	9.5	148.49	67.74	1.01	-52.39

List | Delete All | 10 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 45_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_11 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	11.95	-30.31
20	9.5	152.29	86.2	4.9	-22.31
30	9.5	152.87	106.89	-2.3	-13.64
40	9.5	148.8	124.32	-9.42	-4.55
50	9.5	140.22	137.98	-16.26	4.68
60	9.5	127.37	147.44	-22.61	13.77
70	9.5	110.65	152.43	-28.27	22.43
80	9.5	90.57	152.78	-33.06	30.42
90	9.5	67.74	148.49	-36.86	37.48
100	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0
120	9.5	106.89	152.87	-62.8	51.15
130	9.5	124.32	148.8	-69.86	52.74
140	9.5	137.98	140.22	-74.79	52.73
150	9.5	147.44	127.37	-77.45	51.11
160	9.5	152.43	110.65	-77.76	47.95
170	9.5	152.78	90.57	-75.7	43.32
180	9.5	148.49	67.74	-71.35	37.38
190	9.5	147.09	62.9	-74.85	30.31
200	9.5	152.29	86.2	-91.1	22.31
210	9.5	152.87	106.89	-104.59	13.64
220	9.5	148.8	124.32	-114.9	4.55
230	9.5	140.22	137.98	-121.72	-4.68
240	9.5	127.37	147.44	-124.83	-13.77
250	9.5	110.65	152.43	-124.16	-22.43
260	9.5	90.57	152.78	-119.71	-30.42
270	9.5	67.74	148.49	-111.63	-37.48
280	0	0	0	0	0
290	0	0	0	0	0
300	9.5	106.89	152.87	-90.07	-51.15
310	9.5	124.32	148.8	-78.95	-52.74
320	9.5	137.98	140.22	-65.43	-52.73
330	9.5	147.44	127.37	-49.92	-51.11
340	9.5	152.43	110.65	-32.89	-47.95
350	9.5	152.78	90.57	-14.87	-43.32
360	9.5	148.49	67.74	3.61	-37.38

List Delete All 11 / 23

Help Cancel OK

GEN 44_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_12 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	10.08	-14.09
20	9.5	152.29	86.2	0.25	-6.66
30	9.5	152.87	106.89	-9.6	0.97
40	9.5	148.8	124.32	-19.15	8.57
50	9.5	140.22	137.98	-28.12	15.91
60	9.5	127.37	147.44	-36.23	22.76
70	9.5	110.65	152.43	-43.25	28.93
80	9.5	90.57	152.78	-48.95	34.21
90	9.5	67.74	148.49	-53.16	38.46
100	0	0	0	0	0
110	9.5	86.2	152.29	-69.49	43.35
120	9.5	106.89	152.87	-77.41	43.85
130	9.5	124.32	148.8	-82.97	43.01
140	9.5	137.98	140.22	-86.02	40.87
150	9.5	147.44	127.37	-86.45	37.49
160	9.5	152.43	110.65	-84.25	32.97
170	9.5	152.78	90.57	-79.5	27.44
180	9.5	148.49	67.74	-72.33	21.08
190	9.5	147.09	62.9	-72.98	14.09
200	9.5	152.29	86.2	-86.45	6.66
210	9.5	152.87	106.89	-97.29	-0.97
220	9.5	148.8	124.32	-105.17	-8.57
230	9.5	140.22	137.98	-109.86	-15.91
240	9.5	127.37	147.44	-111.21	-22.76
250	9.5	110.65	152.43	-109.18	-28.93
260	9.5	90.57	152.78	-103.83	-34.21
270	9.5	67.74	148.49	-95.33	-38.46
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	-82.81	-43.35
300	9.5	106.89	152.87	-75.47	-43.85
310	9.5	124.32	148.8	-65.83	-43.01
320	9.5	137.98	140.22	-54.2	-40.87
330	9.5	147.44	127.37	-40.92	-37.49
340	9.5	152.43	110.65	-26.4	-32.97
350	9.5	152.78	90.57	-11.07	-27.44
360	9.5	148.49	67.74	4.59	-21.08

List Delete All 12 / 23

Help Cancel OK

GEN 40_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_13 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	17.05	-14.18
20	9.5	152.29	86.2	7.13	-5.54
30	9.5	152.87	106.89	-3.01	3.27
40	9.5	148.8	124.32	-13.07	11.98
50	9.5	140.22	137.98	-22.72	20.32
60	9.5	127.37	147.44	-31.68	28.05
70	9.5	110.65	152.43	-39.68	34.92
80	9.5	90.57	152.78	-46.48	40.73
90	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0
120	9.5	106.89	152.87	-79.7	50.43
130	9.5	124.32	148.8	-86.38	49.09
140	9.5	137.98	140.22	-90.43	46.27
150	9.5	147.44	127.37	-91.73	42.04
160	9.5	152.43	110.65	-90.25	36.53
170	9.5	152.78	90.57	-86.02	29.91
180	9.5	148.49	67.74	-79.18	22.38
190	9.5	147.09	62.9	-79.96	14.18
200	9.5	152.29	86.2	-93.33	5.54
210	9.5	152.87	106.89	-103.87	-3.27
220	9.5	148.8	124.32	-111.25	-11.98
230	9.5	140.22	137.98	-115.26	-20.32
240	9.5	127.37	147.44	-115.76	-28.05
250	9.5	110.65	152.43	-112.74	-34.92
260	9.5	90.57	152.78	-106.3	-40.73
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	0	0	0	0	0
300	9.5	106.89	152.87	-73.17	-50.43
310	9.5	124.32	148.8	-62.43	-49.09
320	9.5	137.98	140.22	-49.79	-46.27
330	9.5	147.44	127.37	-35.64	-42.04
340	9.5	152.43	110.65	-20.4	-36.53
350	9.5	152.78	90.57	-4.55	-29.91
360	9.5	148.49	67.74	11.44	-22.38

List Delete All 13 / 23

Help Cancel OK

GEN 43_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_14

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	9.31	-0.31
20	9.5	152.29	86.2	-2.91	6.77
30	9.5	152.87	106.89	-15.04	13.65
40	9.5	148.8	124.32	-26.71	20.11
50	9.5	140.22	137.98	-37.56	25.96
60	9.5	127.37	147.44	-47.28	31.03
70	9.5	110.65	152.43	-55.56	35.15
80	9.5	90.57	152.78	-62.16	38.2
90	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
110	9.5	86.2	152.29	-82.92	40.19
120	9.5	106.89	152.87	-90.08	38.41
130	9.5	124.32	148.8	-94.51	35.45
140	9.5	137.98	140.22	-96.07	31.42
150	9.5	147.44	127.37	-94.71	26.44
160	9.5	152.43	110.65	-90.47	20.65
170	9.5	152.78	90.57	-83.48	14.23
180	9.5	148.49	67.74	-73.96	7.38
190	9.5	147.09	62.9	-72.21	0.31
200	9.5	152.29	86.2	-83.3	-6.77
210	9.5	152.87	106.89	-91.85	-13.65
220	9.5	148.8	124.32	-97.61	-20.11
230	9.5	140.22	137.98	-100.41	-25.96
240	9.5	127.37	147.44	-100.16	-31.03
250	9.5	110.65	152.43	-96.86	-35.15
260	9.5	90.57	152.78	-90.62	-38.2
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	-69.37	-40.19
300	9.5	106.89	152.87	-62.79	-38.41
310	9.5	124.32	148.8	-54.29	-35.45
320	9.5	137.98	140.22	-44.14	-31.42
330	9.5	147.44	127.37	-32.66	-26.44
340	9.5	152.43	110.65	-20.18	-20.65
350	9.5	152.78	90.57	-7.09	-14.23
360	9.5	148.49	67.74	6.22	-7.38

List | Delete All | 14 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 39_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_15 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	16	1.2
20	9.5	152.29	86.2	3.42	9.42
30	9.5	152.87	106.89	-9.27	17.36
40	9.5	148.8	124.32	-21.67	24.77
50	9.5	140.22	137.98	-33.41	31.42
60	9.5	127.37	147.44	-44.14	37.12
70	9.5	110.65	152.43	-53.53	41.7
80	9.5	90.57	152.78	-61.29	45
90	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
110	9.5	86.2	152.29	-85.57	46.52
120	9.5	106.89	152.87	-93.8	44.17
130	9.5	124.32	148.8	-99.17	40.49
140	9.5	137.98	140.22	-101.53	35.57
150	9.5	147.44	127.37	-100.81	29.58
160	9.5	152.43	110.65	-97.02	22.68
170	9.5	152.78	90.57	-90.29	15.1
180	9.5	148.49	67.74	-80.81	7.05
190	9.5	147.09	62.9	-78.9	-1.2
200	9.5	152.29	86.2	-89.62	-9.42
210	9.5	152.87	106.89	-97.62	-17.36
220	9.5	148.8	124.32	-102.65	-24.77
230	9.5	140.22	137.98	-104.56	-31.42
240	9.5	127.37	147.44	-103.3	-37.12
250	9.5	110.65	152.43	-98.9	-41.7
260	9.5	90.57	152.78	-91.49	-45
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	-66.72	-46.52
300	9.5	106.89	152.87	-59.08	-44.17
310	9.5	124.32	148.8	-49.63	-40.49
320	9.5	137.98	140.22	-38.69	-35.57
330	9.5	147.44	127.37	-26.56	-29.58
340	9.5	152.43	110.65	-13.63	-22.68
350	9.5	152.78	90.57	-0.28	-15.1
360	9.5	148.49	67.74	13.07	-7.05

List Delete All 15 / 23

Help Cancel OK

GEN 42_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_16 ☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	8.35	16.41
20	9.5	152.29	86.2	-6.75	23.07
30	9.5	152.87	106.89	-21.65	29.03
40	9.5	148.8	124.32	-35.89	34.11
50	9.5	140.22	137.98	-49.04	38.15
60	9.5	127.37	147.44	-60.7	41.04
70	9.5	110.65	152.43	-70.52	42.68
80	9.5	90.57	152.78	-78.19	43.02
90	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
110	9.5	86.2	152.29	-99.22	36.35
120	9.5	106.89	152.87	-105.47	31.79
130	9.5	124.32	148.8	-108.51	26.27
140	9.5	137.98	140.22	-108.26	19.94
150	9.5	147.44	127.37	-104.72	13.02
160	9.5	152.43	110.65	-98	5.69
170	9.5	152.78	90.57	-88.3	-1.8
180	9.5	148.49	67.74	-75.92	-9.25
190	9.5	147.09	62.9	-71.25	-16.41
200	9.5	152.29	86.2	-79.45	-23.07
210	9.5	152.87	106.89	-85.23	-29.03
220	9.5	148.8	124.32	-88.43	-34.11
230	9.5	140.22	137.98	-88.93	-38.15
240	9.5	127.37	147.44	-86.74	-41.04
250	9.5	110.65	152.43	-81.91	-42.68
260	9.5	90.57	152.78	-74.59	-43.02
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	-53.08	-36.35
300	9.5	106.89	152.87	-47.4	-31.79
310	9.5	124.32	148.8	-40.29	-26.27
320	9.5	137.98	140.22	-31.95	-19.94
330	9.5	147.44	127.37	-22.65	-13.02
340	9.5	152.43	110.65	-12.65	-5.69
350	9.5	152.78	90.57	-2.27	1.8
360	9.5	148.49	67.74	8.18	9.25

List | Delete All | 16 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 38_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_17 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	14.2	15.12
20	9.5	152.29	86.2	-0.77	22.82
30	9.5	152.87	106.89	-15.72	29.83
40	9.5	148.8	124.32	-30.18	35.93
50	9.5	140.22	137.98	-43.74	40.93
60	9.5	127.37	147.44	-55.96	44.7
70	9.5	110.65	152.43	-66.48	47.1
80	9.5	90.57	152.78	-74.99	48.08
90	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
110	9.5	86.2	152.29	-98.97	42.33
120	9.5	106.89	152.87	-106.26	37.73
130	9.5	124.32	148.8	-110.33	31.98
140	9.5	137.98	140.22	-111.04	25.25
150	9.5	147.44	127.37	-108.38	17.76
160	9.5	152.43	110.65	-102.43	9.73
170	9.5	152.78	90.57	-93.36	1.4
180	9.5	148.49	67.74	-81.46	-6.97
190	9.5	147.09	62.9	-77.1	-15.12
200	9.5	152.29	86.2	-85.43	-22.82
210	9.5	152.87	106.89	-91.17	-29.83
220	9.5	148.8	124.32	-94.14	-35.93
230	9.5	140.22	137.98	-94.24	-40.93
240	9.5	127.37	147.44	-91.48	-44.7
250	9.5	110.65	152.43	-85.94	-47.1
260	9.5	90.57	152.78	-77.79	-48.08
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	-53.32	-42.33
300	9.5	106.89	152.87	-46.61	-37.73
310	9.5	124.32	148.8	-38.48	-31.98
320	9.5	137.98	140.22	-29.18	-25.25
330	9.5	147.44	127.37	-18.99	-17.76
340	9.5	152.43	110.65	-8.22	-9.73
350	9.5	152.78	90.57	2.79	-1.4
360	9.5	148.49	67.74	13.72	6.97

List Delete All 17 / 23

Help Cancel OK

GEN 41_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_18

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	6.65	31.67
20	9.5	152.29	86.2	-11.08	37.81
30	9.5	152.87	106.89	-28.47	42.8
40	9.5	148.8	124.32	-45	46.48
50	9.5	140.22	137.98	-60.16	48.76
60	9.5	127.37	147.44	-73.49	49.55
70	9.5	110.65	152.43	-84.59	48.84
80	9.5	90.57	152.78	-93.12	46.64
90	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
110	9.5	86.2	152.29	-113.96	32.03
120	9.5	106.89	152.87	-119.23	24.97
130	9.5	124.32	148.8	-120.89	17.16
140	9.5	137.98	140.22	-118.87	8.83
150	9.5	147.44	127.37	-113.24	0.23
160	9.5	152.43	110.65	-104.17	-8.38
170	9.5	152.78	90.57	-91.93	-16.73
180	9.5	148.49	67.74	-76.9	-24.58
190	9.5	147.09	62.9	-69.56	-31.67
200	9.5	152.29	86.2	-75.13	-37.81
210	9.5	152.87	106.89	-78.42	-42.8
220	9.5	148.8	124.32	-79.32	-46.48
230	9.5	140.22	137.98	-77.82	-48.76
240	9.5	127.37	147.44	-73.95	-49.55
250	9.5	110.65	152.43	-67.84	-48.84
260	9.5	90.57	152.78	-59.66	-46.64
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	-38.34	-32.03
300	9.5	106.89	152.87	-33.64	-24.97
310	9.5	124.32	148.8	-27.92	-17.16
320	9.5	137.98	140.22	-21.35	-8.83
330	9.5	147.44	127.37	-14.13	-0.23
340	9.5	152.43	110.65	-6.49	8.38
350	9.5	152.78	90.57	1.36	16.73
360	9.5	148.49	67.74	9.16	24.58

List | Delete All | 18 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 37_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_19 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	9.5	147.09	62.9	13.62	31.58
20	9.5	152.29	86.2	-4.2	38.93
30	9.5	152.87	106.89	-21.89	45.1
40	9.5	148.8	124.32	-38.91	49.89
50	9.5	140.22	137.98	-54.76	53.17
60	9.5	127.37	147.44	-68.94	54.83
70	9.5	110.65	152.43	-81.03	54.83
80	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
110	9.5	86.2	152.29	-115.08	38.91
120	9.5	106.89	152.87	-121.53	31.56
130	9.5	124.32	148.8	-124.29	23.25
140	9.5	137.98	140.22	-123.28	14.23
150	9.5	147.44	127.37	-118.52	4.78
160	9.5	152.43	110.65	-110.16	-4.81
170	9.5	152.78	90.57	-98.45	-14.26
180	9.5	148.49	67.74	-83.75	-23.28
190	9.5	147.09	62.9	-76.53	-31.58
200	9.5	152.29	86.2	-82.01	-38.93
210	9.5	152.87	106.89	-85	-45.1
220	9.5	148.8	124.32	-85.41	-49.89
230	9.5	140.22	137.98	-83.22	-53.17
240	9.5	127.37	147.44	-78.5	-54.83
250	9.5	110.65	152.43	-71.4	-54.83
260	0	0	0	0	0
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	-37.21	-38.91
300	9.5	106.89	152.87	-31.34	-31.56
310	9.5	124.32	148.8	-24.51	-23.25
320	9.5	137.98	140.22	-16.94	-14.23
330	9.5	147.44	127.37	-8.85	-4.78
340	9.5	152.43	110.65	-0.49	4.81
350	9.5	152.78	90.57	7.88	14.26
360	9.5	148.49	67.74	16.01	23.28

List Delete All 19 / 23

Help Cancel OK

GEN 33_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_20

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0
70	9.5	110.65	152.43	-178.57	59.53
80	9.5	90.57	152.78	-187.53	40.85
90	9.5	67.74	148.49	-190.79	20.93
100	9.5	62.9	147.09	-191.95	0.37
110	9.5	86.2	152.29	-192.82	-20.2
120	9.5	106.89	152.87	-187.83	-40.15
130	9.5	124.32	148.8	-177.13	-58.88
140	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0
170	0	0	0	0	0
180	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0
210	0	0	0	0	0
220	0	0	0	0	0
230	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	0
250	0	0	0	0	0
260	0	0	0	0	0
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0
310	0	0	0	0	0
320	0	0	0	0	0
330	0	0	0	0	0
340	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0
360	0	0	0	0	0

List | Delete All | 20 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 34_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_21 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0
70	9.5	110.65	152.43	-170.89	56.89
80	9.5	90.57	152.78	-179.51	39.59
90	9.5	67.74	148.49	-182.67	21.08
100	9.5	62.9	147.09	-183.98	1.93
110	9.5	86.2	152.29	-185.24	-17.28
120	9.5	106.89	152.87	-180.87	-35.96
130	9.5	124.32	148.8	-171.01	-53.55
140	9.5	137.98	140.22	-155.95	-69.51
150	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0
170	0	0	0	0	0
180	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0
210	0	0	0	0	0
220	0	0	0	0	0
230	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	0
250	9.5	110.65	152.43	18.47	-56.89
260	0	0	0	0	0
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0
310	0	0	0	0	0
320	9.5	137.98	140.22	15.73	69.51
330	0	0	0	0	0
340	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0
360	0	0	0	0	0

List Delete All 21 / 23

Help Cancel OK

GEN 35_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_22

☑ Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0
60	9.5	127.37	147.44	-151.48	67.15
70	9.5	110.65	152.43	-164.45	52.63
80	9.5	90.57	152.78	-172.42	36.51
90	9.5	67.74	148.49	-175.16	19.28
100	9.5	62.9	147.09	-176.27	1.46
110	9.5	86.2	152.29	-177.57	-16.4
120	9.5	106.89	152.87	-173.47	-33.76
130	9.5	124.32	148.8	-164.1	-50.1
140	9.5	137.98	140.22	-149.74	-64.92
150	9.5	147.44	127.37	-130.84	-77.76
160	0	0	0	0	0
170	0	0	0	0	0
180	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0
210	0	0	0	0	0
220	0	0	0	0	0
230	0	0	0	0	0
240	9.5	127.37	147.44	4.04	-67.15
250	9.5	110.65	152.43	12.02	-52.63
260	0	0	0	0	0
270	0	0	0	0	0
280	0	0	0	0	0
290	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0
310	9.5	124.32	148.8	15.3	50.1
320	9.5	137.98	140.22	9.53	64.92
330	9.5	147.44	127.37	3.47	77.76
340	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0
360	0	0	0	0	0

List | Delete All | 22 / 23

Help | Cancel | OK

GEN 36_DC6 - EDIFICIO A

Building Downwash

Method (MBDW): 2 - BPIP-PRIME

Source ID: SRC_23 Use Building Downwash

Vector Direction [deg]	Building Height [m]	Building Width [m]	Building Length [m]	XBADJ [m]	YBADJ [m]
10	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
50	9.5	140.22	137.98	-127.9	74.4
60	9.5	127.37	147.44	-144.66	63.04
70	9.5	110.65	152.43	-157.02	49.77
80	9.5	90.57	152.78	-164.61	34.98
90	9.5	67.74	148.49	-167.2	19.13
100	9.5	62.9	147.09	-168.41	2.69
110	12	94.04	184.56	-219.83	47.86
120	12	120.19	182.11	-224.98	24.98
130	12	142.69	174.13	-223.29	1.35
140	12	160.86	160.85	-214.82	-22.33
150	12	174.13	142.69	-199.81	-45.32
160	12	182.12	120.19	-178.74	-66.94
170	12	184.57	94.04	-152.24	-86.53
180	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0
210	0	0	0	0	0
220	0	0	0	0	0
230	9.5	140.22	137.98	-10.07	-74.4
240	9.5	127.37	147.44	-2.78	-63.04
250	9.5	110.65	152.43	4.6	-49.77
260	9.5	90.57	152.78	11.83	-34.98
270	9.5	67.74	148.49	18.71	-19.13
280	0	0	0	0	0
290	9.5	86.2	152.29	17.75	13.82
300	9.5	106.89	152.87	13.63	29.91
310	9.5	124.32	148.8	9.1	45.1
320	9.5	137.98	140.22	4.3	58.91
330	9.5	147.44	127.37	-0.64	70.94
340	9.5	152.43	110.65	-5.56	80.81
350	0	0	0	0	0
360	0	0	0	0	0

List Delete All 23 / 23

Help Cancel OK